



## **СХД UTINET Prostor S2000/3000**

Количество контроллеров управления:	До 6
Подключаемые дисковые полки:	(12) 3.5"/2.5" hot-plug SATA/SAS - 2U; (24) 2.5" hot-plug
	SATA/SAS/NVMe - 2U
Семейство процессоров:	Байкал-Ѕ
Количество процессоров:	До 12
Количество ядер процессора:	Для 1 СРU - 48
Кэш процессора:	Для 1 CPU - L3 32 МБ
Быстродействие процессора:	До 2.5 ГГц
Форм-фактор шасси:	1U-4U
Блок питания:	Опция 1 - 550W 1+1 резервирование
	Опция 2 – 800W 1+1 резервирование
	Опция 3 – 1200W 1+1 резервирование
	Опция 4 - 2200W 1+1 резервирование
Слоты расширения:	(3) PCI-E x8; (3) PCI-E x16
Максимальный объем памяти:	До 1536Gb DIMM на 1 контроллер
Слоты для памяти:	12 слотов DIMM на 1 контроллер
Тип памяти:	3200 MHz DDR4
Функции защиты памяти:	ECC REG
Описание накопителя:	(8) 2.5" hot-plug SATA/SAS/NVMe - 1U
	(4) 3.5"/2.5" hot-plug SATA/SAS/NVMe - 1U
	(8) 3.5"/2.5" hot-plug SATA/SAS - 2U
	(12) 3.5"/2.5" hot-plug SATA/SAS - 2U
	(24) 2.5" hot-plug SATA/SAS/NVMe - 2U
	(24) 3.5"/2.5" hot-plug SATA/SAS - 4U
	(36) 3.5"/2.5" hot-plug SATA/SAS - 4U
Функции системных вентиляторов:	(4 - 10) С возможностью горячей замены, с
	резервированием
Сетевой контроллер:	(2) Intel-10G
Дополнительные порты расширения:	(2) M.2 SATA/PCI-E
	(2) MicroSD SATA
Дополнительные дисковые корзины:	(4) 2.5" hot-plug SATA/SAS/NVMe; (4) 3.5" hot-plug
	SATA/SAS
Контроллер хранилища:	RAID 0, 1, 10, 3, 30, 5, 50
Управление инфраструктурой:	UTINET Nasco Dual

Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 9 Call: +7 (495) 988-64-74, e-mail: order@utinet.ru www.utinet.ru